


400



i	400 회의실 규모	5.6(W) x 13.8(L) x 3.4(H) m
	스크린	3.2(W) x 2.6(H) m [150°~16:9]
	현수막	
	X배너	2 개소

현수막



가로형

규 격 | 5.5(W) x 1(H) m

설치 위치 | 스크린 뒤

설치 방법 | 바텐 위 압정 또는 케이블타이 고정

현수막 가공 | 현수막 하단 미싱



동 천

규 격 | 4.5(W) x 3.2(H) m

설치 위치 | 스크린 뒤

설치 방법 | 바텐 위 압정 또는 케이블타이 고정

현수막 가공 | 현수막 하단 미싱



세로형

규 격 | 1(W) x 2.4(H) m x 2장 (좌, 우)


설치 위치 | 스크린 뒤

설치 방법 | 바텐 위 압정 또는 케이블타이 고정


현수막 가공 | 현수막 하단 미싱

401

디지털 사이니지




해상도 | 1,920 × 1,080 pixel (가로형) / 1,080 × 1,920 pixel (세로형)
File Format | jpg, png, avi



i	401 회의실 규모	16(W) x 34(L) x 7(H) m
	무대	12(W) x 6.3(L) x 6(H) / 0.79(D) m
	디지털 하이브리드 시설 - LED 스크린	13(W) x 5(H) m [3,328 × 1,280 pixel]
	현수막	
	DID	1,080 × 1,920 pixel (세로형)
	X배너	2 개소

현수막



규 격 | 가로 - 12(W) x 1(H) m
통천 - 12(W) x 5(H) m

설치 위치 | 스크린 앞

설치 방법 | 바텐 위 자석 또는 케이블타이 고정

현수막 가공 | 현수막 하단 미싱




규 격 | 1.5(W) x 5(H) m x 2장 (좌, 우)

설치 위치 | 스크린 앞

설치 방법 | 바텐 위 자석 또는 케이블타이 고정

현수막 가공 | 현수막 하단 미싱



규 격 | ① 1.8(W) x 6(H) m x 2장 (좌, 우)
② 1.8(W) x 4(H) m x 2장 (좌, 우)


설치 위치 | 회의실 좌/우측 벽면

설치 방법 | 바텐 위 자석 또는 케이블타이 고정


현수막 가공 | 현수막 하단 미싱

402

디지털 사이니지



해상도 | 1,080 × 1,920 pixel (세로형)
File Format | jpg, png, avi



i	402 회의실 규모	16.9(W) x 16.5(L) x 3.4(H) m
	고정식 무대	11(W) x 2.7(L) x 3.4(H) / 0.19(D) m
	스크린	3.6(W) x 2.7(H) m [180°-4:3]
	현수막	
	DID	1,080 × 1,920 pixel (세로형)
	X배너	2 개소

현수막



규 격 | 6.9(W) x 1(H) m
설치 위치 | 스크린 뒤
설치 방법 | 바텐 위자석 또는 케이블타이 고정
현수막 가공 | 현수막 하단 미싱




규 격 | 6.9(W) x 3.2(H) m
설치 위치 | 스크린 뒤
설치 방법 | 바텐 위자석 또는 케이블타이 고정
현수막 가공 | 현수막 하단 미싱




규 격 | 1(W) x 2.8(H) m x 2장 (좌, 우)
설치 위치 | 스크린 뒤
설치 방법 | 바텐 위자석 또는 케이블타이 고정
현수막 가공 | 현수막 하단 미싱

403

디지털 사이니지



해상도 | 1,080 × 1,920 pixel (세로형)
File Format | jpg, png, avi




i	403 회의실 규모	8(W) x 16(L) x 3.2(H) m
	고정식 무대	6(W) x 2.5(L) x 0.19(H) m
	스크린	3(W) x 2.4(H) m [150"-4:3]
	현수막	
	DID	1,080 × 1,920 pixel (세로형)
	X배너	2 개소

현수막



규 격 | 6(W) x 1(H) m
설치 위치 | 스크린 뒤
설치 방법 | 바텐 위 압정 또는 케이블타이 고정
현수막 가공 | 현수막 하단 미싱




규 격 | 6(W) x 3.4(H) m
설치 위치 | 스크린 뒤
설치 방법 | 바텐 위 압정 또는 케이블타이 고정
현수막 가공 | 현수막 하단 미싱



규 격 | 1(W) x 2.8(H) m x 2장 (좌, 우)
설치 위치 | 스크린 뒤
설치 방법 | 바텐 위 압정 또는 케이블타이 고정
현수막 가공 | 현수막 하단 미싱

LOBBY



401호 헤드 배너

규 격 | 8(W) x 1(H) m
 설치 위치 | 401호 앞 로비 헤드
 설치 방법 | 천장 자석 고정 [사다리 필수]
 현수막 가공 | 통천 현수막
 * 컨퍼런스룸(남) 4F 또는 401(그랜드 컨퍼런스룸) 통합 임대시 가능



402호 벽면 배너

규 격 | 2.29(W) x 3.69(H) m
 설치 위치 | 402호 앞 로비 벽면
 설치 방법 | 상단 자석 고정 [사다리 필수]
 현수막 가공 | 통천 현수막 하단 봉미싱
 * 402호 임대시 가능




로비 벽면 배너

규 격 | 14.8(W) x 2.68(H) m
 설치 위치 | 401호 앞 로비
 설치 방법 | 상단 자석 고정 [사다리 필수]
 현수막 가공 | 통천 현수막 하단 봉미싱
 * 컨퍼런스룸(남) 4F 또는 401(그랜드 컨퍼런스룸) 통합 임대시 가능



드롭 배너

규 격 | 1(W) x 1.8(H) m x 4식
 설치 위치 | 공용통로
 설치 방법 | 상단 자석 고정 [사다리 필수]
 현수막 가공 | 통천 현수막 하단 봉미싱
 * 402, 403호 통합 임대시 가능



4F 회의실 입구 헤드 배너

규 격 | 7.63(W) x 0.64(H) m
 설치 위치 | 4F 회의실 입구 헤드
 설치 방법 | 헤드 고리 - 케이블타이 고정 [사다리 필수]
 현수막 가공 | 현수막 재단 아일렛 가공
 * 컨퍼런스룸(남) 4F 통합 임대시 가능